



PRACA Z MFT



PRACA Z VAC SYS



PRZYGOTOWYWANIE ELEMENTU  
DO OBRÓBK



PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE  
KRAWĘDZI

## SYSTEM

**Perfekcyjna krawędź. CONTURO w systemie** CONTURO jako serce perfekcyjnej krawędzi odpowiada za proces klejenia. Natomiast za wszystkie pozostałe kroki robocze odpowiedzialny jest system Festool. Czyste cięcie, frezowanie materiału, nakładanie kleju, dociskanie krawędzi, docinanie i frezowanie wyrównujące, wygładzanie i polerowanie – to wszystko w profesjonalnej i czystej jakości, uzyskiwanej dotychczas tylko na maszynach stacjonarnych.



## CONTURO

NAKLEJANIE OBRZEŻA

08



KLEJE



PRZYCINANIE OBRZEŻA



WYPOSAŻENIE SPECJALNE



PRACA STACJONARNA

## WYPOSAŻENIE

## Naklejanie obrzeży

Okleiniarka krawędzi CONTURO KA 65



# CONTURO KA 65



### Serce perfekcyjnej krawędzi

Wszelchność i prosta obsługa sprawia, że CONTURO jest rzetelnym rozwiązaniem zarówno podczas wykonywania indywidualnych formatek, jak i do naklejania obrzeży na obrabiane elementy lub części meblowe produkowane w małych seriach. CONTURO w Systainerze nadaje się do zastosowań mobilnych przy pracach wykonywanych u Klienta.

### Początek idealnej krawędzi

- ▶ Wydajna, łatwa i szybka praca oraz szybka zmiana koloru kleju dzięki opatentowanemu systemowi klejenia przy użyciu patronów z klejem
- ▶ Idealna jakość spoin i dobra przyczepność dzięki dokładnemu dozowaniu kleju
- ▶ Topienie kleju w ilości dostosowanej do potrzeb. Brak ryzyka przegrzania, przebarwienia lub utraty jakości kleju
- ▶ Łatwa obsługa, perfekcyjna ergonomia, dobra widoczność obrabianego przedmiotu

#### Dane techniczne

Pobór mocy (W)	1200
Wysokość obrzeża (mm)	18-65
Grubość obrzeża (mm)	0,5-3,0
Promień wewnętrzny (mm)	> 50
Czas nagrzewania (min)	8
Temperatura topnienia (°C)	100-210
Prędkość posuwu (m/min)	2/4
Klasa zabezpieczenia	I
Ciężar (kg)	7,9



Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
stół prowadzący, 4x klej EVA, kolor naturalny, w Systainerze SYS 4 T-LOC		
<b>KA 65 Plus</b>	9.838,00 12.100,74	<b>574605</b>
<b>KA 65 Set</b> zestaw do obróbki krawędzi SYS KB-KA 65	10.991,00 13.518,93	<b>574613</b>

\* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.  
Cena netto.  
Cena brutto.

#### Wyposażenie systemowe od strony 282



W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31

## Naklejanie obrzeży

Urządzenie do odcinania KP 65/2



KP 65/2

### Dokładne cięcie:

- ▶ Łatwe, niewymagające dużego wysiłku odcinanie również grubszych krawędzi dzięki ergonomicznemu uchwytowi
- ▶ Dokładne okrawanie końcowe dzięki opatentowanej, dokładnej regulacji mimośrodowej
- ▶ Obustronna nakładka na stół do urządzenia odcinającego, umożliwia odcinanie lewych i prawych krawędzi płyt w kierunku do góry – z zachowaniem idealnej widoczności obrabianego przedmiotu
- ▶ Możliwość odcinania uderzeniowego (do stołów okrągłych) oraz odcinania obrzeży płyt (okrawania końcowego) za pomocą jednego narzędzia



### Dane techniczne

Wysokość odcinania (mm)	65
Grubość odcinania (mm)	2

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
w kartonie		
<b>KP 65/2</b>	639,40 786,46	<b>499896</b>

### Przycinanie wyrównujące

Odcinanie nadmiarów obrzeża jest wykonywane przy użyciu urządzenia do odcinania Festool KP 65/2: wprowadzić taśmę obrzeża pomiędzy noże odcinające, przyłożyć urządzenie do odcinania równoległe do obrabianego elementu do trzpienia ogranicznikowego i ścisnąć uchwyty.

\* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.  
Cena netto.  
Cena brutto.

W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31